


MASTERSil®**MASTERSil®****MASTERSil®****CZ / Modrá skalice**

Charakteristika: přípravek MASTERSil® Modrá skalice neboli síran měďnatý pentahydrát je látka s širokým spektrem použití zejména na zahradě, při úpravě vody nebo v galvanickém průmyslu. **Složení:** síran měďnatý pentahydrát, ES (EINECS): 231-847-6. **Návod k použití:** pro požadovanou koncentraci roztoku rozpusťte potřebné množství modré skalice v odpovídajícím množstvím vody. Pro běžně používaný 2% roztok – 20 g granulátu (cca 2 polévkové lžičce) rozpusťte v 1000 ml vody. Pro přípravu roztoku nepoužívejte kovové nádoby. **Specifická specifickovost:** H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **Pokyny pro bezpečné zacházení:** P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P330 Vypláchněte ústa. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu e zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad. **Skladování:** v těsně uzavřených originálních obalech/nádobách na suchém místě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. **Upozornění:** dodavatel neručí za škody způsobené nesprávným nakládáním s látkou. **Záruční doba:** 36 měsíců od data výroby při uchování v původním obalu a dodržení správných skladovacích podmínek. **Datum výroby/expiration:** uvedeno na obalu výrobku.

MODRÁ SKALICE
síran měďnatý**MNOHO MOŽNOSTÍ
POUŽITÍ!****1 kg****SK / Modrá skalica**

Charakteristika: prípravok MASTERSil® Modrá skalica čiže síran mednatý pentahydrát je látka so širokým spektrom použitia najmä na záhrade, pri úprave vody alebo v galvanickom priemysle. **Zloženie:** síran mednatý pentahydrát, ES (EINECS): 231-847-6. **Návod na použitie:** pre požadovanú koncentráciu roztoku rozpusťte potrebné množstvo modrej skalice v zodpovedajúcim množstvom vody. Pre bežne používaný 2% roztok - 20 g granulátu (cca 2 polievkové lyžice) rozpusťte v 1000 ml vody. Na prípravu roztoku nepoužívajte kovové nádoby. **Specifická rizikovosť:** H302 Škodlivý pri požití. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 Dráždí kožu. H410 Vysoce toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. **Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:** P264 Po manipulácii dôkladne umyte ruky. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/štit. P273 Zabraňte uvoľneniu do životného prostredia. P330 Vypláchnite ústa. P305+P351+P338 PŘI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 PŘI STYKU S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mýdla. P391 Uniknutý produkt zoberte. P501 Odstráňte obsah/obal v súlade e zákonom o odpadoch ako nebezpečný odpad. **Skladovanie:** v tesne uzavretých originálnych obaloch / nádobách na suchom mieste, oddelene od potravín, nápojov a krmív. **Upozornenie:** dodávateľ neručí za škody spôsobené nesprávnym nakladaním s látkou. **Záručná doba:** 36 mesiacov od dátumu výroby pri uchovaní v pôvodnom obale a dodržaní správnych skladovacích podmienok. **Dátum výroby/spotreby:** uvedené na obale výrobku.



Made in Europe

**VAROVÁNÍ
VAROVANIE**