

MASTERsil®**MASTERsil®****MASTERsil®****MASTERsil®****MASTERsil®**


Obsahuje: toluen 30%, CAS: 108-88-3, ES: 203-625-9; solavarex 9A (= Uhlovodíky, C9, aromatické) 20%, CAS: xx-xx-x, ES: 918-668-5; isopropanol 20%, CAS: 67-63-0, ES: 200-661-7; aceton 20%, CAS: 67-64-1, ES: 200-662-3; ethylacetát 10%, CAS: 141-78-6, ES: 205-500-4; **Hustota:** 0,81 g/ml. **Obsah TOC:** 0,84 kg/kg

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. **H361d** Podezření na poškození plodu v těle matky. **H315** Dráždí kůži. **H319** Způsobuje vážné podráždění očí. **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. **H373** Může způsobit poškození orgánů (nebo uvést všechny postižené orgány, jsou-li známy) při prodloužené nebo opakované expozici (uveďte cestu expozice, je-li přesvědčivě prokázáno, že ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné). **H304** Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. **H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. **EUH066** Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. **P210** Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. **P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. **P280** Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. **P301+P310** PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **P305+P351+P338** PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. **P331** NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Prázdný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu.

ŘEDIDLO C 6000

pro nitrocelulóзовé
náterové hmoty

NEBEZPEČÍ



Made in Europe

